

FTK-V U2

**VENTANA CON TAPAJUNTAS INTEGRADO
FÁCIL INSTALACIÓN Y FILTRO SOLAR**



VENTANA GIRATORIA CON TAPAJUNTAS INTEGRADO



FAKRO INTRODUCE LA NUEVA VENTANA FTK-V U2

dirigida a un segmento de mercado que demanda un producto con la mejor relación calidad-precio. Gracias al diseño del tapajuntas que se encuentra integrado en el conjunto y a las escuadras de anclaje montadas en fábrica en la parte superior e inferior del marco permiten que su instalación sea más rápida y sencilla con el consiguiente ahorro de costes. Otra de sus ventajas es que al utilizar un solo embalaje ocupa menos espacio en el transporte y su almacenaje. Tiene las mismas características técnicas que las ventanas giratorias tradicionales de Fakro.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas en madera de pino, con tratamiento al vacío y una capa de barniz acrílico
- Tapajuntas integrado para cubierta ondulada y plana
- Babero inferior de aluminio acanalado de 210mm de largo
- Faldón superior de doble capa de aluminio elástico
- Escuadras de anclaje montadas en fábrica en la parte superior e inferior del marco
- Manilla en la parte inferior de la hoja para facilitar la maniobra de apertura/cierre, con posibilidad de alojamiento en dos posiciones
- Instalación en pendientes de cubierta entre 25-90°
- no se puede incorporar sistema de apertura eléctrico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición del acristalamiento	4H-16-4T
Vidrio exterior templado 4mm	+
Cámara rellena de gas argón	+
Vidrio interior flotado 4mm	Con capa de baja emisividad
Valor U ventana [W/m ² K]	1,5
Valor U acristalamiento [W/m ² K]	1,1
Estanqueidad clase	III
Juntas de estanqueidad	1
Rejilla de ventilación	+
Entrada de aire	Entre 10 y 20 m ³ /h
Multi-posición de apertura	2
Manilla	TL MIX



CONSTRUCCIÓN



CERTIFICADOS

La ventana FTK incorpora el sello CE conforme a la normativa europea referente a las ventanas de tejado norma **EN 14351-1-12066**

GARANTÍA


FAKRO ofrece una garantía de **10 años** en todos los componentes de la ventana FTK-V U2 incluido el acristalamiento.




ACCESORIOS

Amplia gama de accesorios de decoración interior y protección solar exterior, **excepto la persiana exterior manual ARZ-H.**

El diseño de la ventana no permite la instalación de sistemas eléctricos de apertura.



Cortina ARF



Cortina ARP



Celosía AJP



Cortina APS



Toldillo Exterior AMZ



Persiana Exterior Eléctrica
ARZ Z-Wave y ARZ Solar

En vigor desde 15/02/2015
Estos precios no incluyen I.V.A.

Tamaños [cm]	48	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	46x98	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118
FTK-V U2 Ventana giratoria, rejilla V20, U=1,1W/m²K	245,0	229,0	245,0	259,0	279,0	275,0	295,0	315,0	320,0	335,0	349,0

Cantidad de ventanas por palet: 8 Unidades

FAKRO SPAIN S.L.
C/Butano nº6, Polígono de San Cristobal
47012 Valladolid
Tel. 983 31 35 38, 983 31 35 36
Fax. 983 31 35 32
www.fakro.es
e-mail: comercial@fakro.es

FAKRO®